



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 09.03.2022 r.

PPIS.HŚ.9020.8.1.2022.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 09.02.2022 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Sokolniki Las**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologicznym i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 14.02.2022r. – Nr 6965-02-22P, Nr 6966-02-22P oraz Nr 59625/22/WAW i 59626/22/WAW z dnia 16.02.2022) z SUW w Sokolnikach Lesie - woda podawana do sieci i punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Sokolniki Las, ul Sokolnickiego 1

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom enterokoków) w w/w próbkach wody stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu**
mgr Barbara Wieteska

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 09.03.2022 r.

PPIS.HŚ.9020.7.1.2022.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 09.02.2022 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Modlna**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologiczny i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 14.02.2022r. – Nr 6963-02-22P, Nr 6964-02-22P oraz Nr 59623/22/WAW i 59624/22/WAW z dnia 16.02.2022) z SUW w Modlnej - woda podawana do sieci i punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Modlna 29

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom enterokoków) w w/w próbkach wody stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgierzu
mgr Barbara Wieteska

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 09.03.2022 r.

PPIS.HŚ.9020.6.1.2022.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 09.02.2022 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tymienica**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologiczny i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 14.02.2022r. – Nr 6967-02-22P, Nr 6968-02-22P oraz Nr 59627/22/WAW i 59628/22/WAW z dnia 16.02.2022) z SUW w Tymienicy - woda podawana do sieci i punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Leśmierz 45 (przedszkole)

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom enterokoków) w w/w próbkach wody stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W ZGIERZU**
[Podpis]
mgr Barbara Wieteska

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZGIERZU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGIERZU

ul. A. Struga 23, 95-100 Zgierz, NIP: 732-169-47-19, REGON 471570296

www.gov.pl/web/psse-zgierz e-mail: zgierz@pis.lodz.pl ePUAP: /PSSE-ZGIERZ/skrytka

Zgierz, dn. 09.03.2022 r.

PPIS.HŚ.9020.34.1.2022.BF

„Bakupi” Sp. z o. o.
Boczki 30
95-035 Ozorków

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1, pkt 1 i art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 195), w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §5 pkt 3 i §21 ust.1, pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgierzu, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych w dniu 09.02.2022 r. z **wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Celestynów**, w ramach **kontroli wewnętrznej** prowadzonej przez zarządcę wodociągu „Bakupi” Sp. z o. o. Boczki 30, wykonanych w laboratorium Łódzkiego Centrum Jakości Sp. z o.o. w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Daszyńskiego 116 (w zakresie mikrobiologiczny i organoleptycznym) i w Laboratorium Badawczym firmy J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. w Zgierzu, ul. Aleksandrowska 61A (w zakresie fizyko-chemicznym) sprawozdania z dn. 14.02.2022r. – Nr 6961-02-22P, Nr 6962-02-22P oraz Nr 59621/22/WAW i 59622/22/WAW z dnia 16.02.2022) z SUW w Celestynowie - woda podawana do sieci i punktu czerpalnego sieci wodociągowej: Celestynów 13

stwierdza przydatność wody z powyższego wodociągu do spożycia przez ludzi.

W wyniku przeprowadzonych badań (monitoring parametrów grupy A poszerzony o poziom enterokoków) w w/w próbkach wody stwierdzono, że w badanym zakresie spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 część A, tabela nr 1 i część C, tabela nr 1 - lp. 1 i 2 oraz tabela nr 2 - lp. 3, 6, 8, 9, 11, 14), do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W Zgierzu
mgr Barbara Wieteska

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI